

**2016**

**Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente  
Dpto. Control de Gestión**

**Unidad de Estadística**



**Gobierno  
de Chile**

**Registro  
REM**



# Ingresos y Egresos Salud Mental


## **REM A05: Sección N y Sección O; Modificación de título en las celdas A133 y A166.**

Solicitud del programa de Salud Mental. Frente a la necesidad de esclarecer qué información debe registrarse en estas celdas, se decidió especificar con el siguiente título: "PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES", para que se registre el N° de personas que ingresan y NO el N° de diagnósticos, recordando que hay personas que pueden tener más de un diagnóstico.

Además del título que decía "Madre de hijo menor de 2 años" se modifica por "Madre de hijo menor de 5 años". Este cambio responde a la necesidad de tratamiento en mujeres con depresión post-parto prolongado o con diagnóstico tardío.

Además se eliminan las celdas de Violencia hacia Ad. Mayor y Maltrato Infantil, ya que es posible registrar y tener el dato consignado por grupo etario y sexo en la celda que lleva por título: Violencia

Otra eliminación realizada es las categorías específicas en factores de riesgo por: Consumo bajo riesgo de alcohol, Consumo riesgoso de alcohol y Consumo riesgoso de drogas.



Fila 128  
Personas

Fila 133  
Personas

125 SECCIÓN N: INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN APS / ESPECIALIDAD		TOTAL		0 - 4		5 - 9		10 - 14		15 - 19		80 y más		Pueblos Originarios				
126 MOTIVO DE INGRESO		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Gestantes	Madre de Hijo menor de 5 años	Hombres	Mujeres
128 INGRESOS AL PROGRAMA		0	0	0														
129 FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL																		
130 VIOLENCIA	VICTIMA	0	0	0														
	AGRESOR	0	0	0														
132 ABUSO SEXUAL		0	0	0														
133 PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES		0	0	0														
134 TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)	DEPRESIÓN LEVE	0	0	0														
	DEPRESIÓN MODERADA	0	0	0														
	DEPRESIÓN GRAVE	0	0	0														
	DEPRESIÓN POST PARTO	0	0	0														
	TRASTORNO BIPOLAR	0	0	0														
	DEPRESIÓN REFRACTARIA	0	0	0														
	DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS	0	0	0														
	DEPRESIÓN CON ALTO RIESGO SUICIDA	0	0	0														
142 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO A CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL	0	0	0														
	CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA COMO DROGA PRINCIPAL	0	0	0														
	POLICONSUMO	0	0	0														
146 TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	TRASTORNO HIPERCINÉTICOS	0	0	0														
	TRASTORNO DISOCIAL DESAFIANTE Y OPOSICIONISTA	0	0	0														
	TRASTORNO DE ANSIEDAD DE SEPARACIÓN EN LA INFANCIA	0	0	0														
	OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	0	0														
149 TRASTORNOS DE ANSIEDAD	0	0	0															
150 ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	0	0	0															
151 TRASTORNOS CONDUCTUALES ASOCIADOS A DEMENCIA	0	0	0															
152 ESQUIZOFRENIA	0	0	0															
153 TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA	0	0	0															
154 RETRASO MENTAL	0	0	0															
155 TRASTORNO DE PERSONALIDAD	0	0	0															
156 TRASTORNO GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	0	0	0															
157 OTRAS	0	0	0															





158 SECCIÓN O: EGRESOS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL POR ALTAS CLÍNICAS EN APS /ESPECIALIDAD																	
159	MOTIVO DE EGRESO	TOTAL			0 - 4		15 - 19		80 y más		EGRESOS			Pueblos Originarios			
		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	ABANDONO	FALLECIMIENTO	TRASLADO	Gestantes	Madre de Hijo menor de 5 años	Hombres	Mujeres
161	EGRESOS DEL PROGRAMA	0	0	0													
162	<b>FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL</b>																
163	VIOLENCIA	0	0	0													
164	AGRESOR	0	0	0													
165	ABUSO SEXUAL	0	0	0													
166	<b>PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES</b>																
167	DEPRESIÓN LEVE	0	0	0													
168	DEPRESIÓN MODERADA	0	0	0													
169	DEPRESIÓN GRAVE	0	0	0													
170	TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)	0	0	0													
171	TRASTORNO BIPOLAR	0	0	0													
172	DEPRESIÓN REFRACTARIA	0	0	0													
173	DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS	0	0	0													
174	DEPRESIÓN CON ALTO RIESGO SUICIDA	0	0	0													
175	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO A CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS	0	0	0													
176	CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL	0	0	0													
177	CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA COMO DROGA PRINCIPAL	0	0	0													
178	POLICONSUMO	0	0	0													
179	TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	0	0													
180	OTROS TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS EMOCIONES DE COMIENZO HABITUAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	0	0	0													
181	TRASTORNOS DE ANSIEDAD	0	0	0													
182	ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS	0	0	0													
183	TRASTORNOS CONDUCTUALES ASOCIADOS A DEMENCIA	0	0	0													
184	ESQUIZOFRENIA	0	0	0													
185	TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA	0	0	0													
186	RETRASO MENTAL	0	0	0													
187	TRASTORNO DE PERSONALIDAD	0	0	0													
188	TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO	0	0	0													
189	OTRAS	0	0	0													
190		0	0	0													

Fila 161 Personas

Fila 166 Personas

Abandono  
Fallecimiento  
Traslado

\*\*\*  
No son Altas Clínicas, por lo que no deben ir en los grupos etéreos




125 SECCIÓN N: INGRESOS AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN APS /ESPECIALIDAD		TOTAL			0 - 4		5 - 9	
126 MOTIVO DE INGRESO		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
127								
128 INGRESOS AL PROGRAMA		0	0	0				
129 FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL								
130	VIOLENCIA	VICTIMA	0	0	0			
131		AGRESOR	0	0	0			
132	ABUSO SEXUAL		0	0	0			
133 PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES								
134		DEPRESIÓN LEVE	0	0	0			
135		DEPRESIÓN MODERADA	0	0	0			
136		DEPRESIÓN GRAVE	0	0	0			
137	TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)	DEPRESIÓN POST PARTO	0	0	0			
138		TRASTORNO BIPOLAR	0	0	0			
139		DEPRESIÓN REFRACTARIA	0	0	0			
140		DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS	0	0	0			
141		DEPRESIÓN CON ALTO RIESGO SUICIDA	0	0	0			
142	TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO A CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS	CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL	0	0	0			
143		CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA COMO DROGA PRINCIPAL	0	0	0			
144		POLICONSUMO	0	0	0			
145	TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO	TRASTORNO HIPERCINÉTICOS	0	0	0			

Consumo Perjudicial o Dependencia de alcohol o drogas y Policonsumo

191 SECCIÓN P: INGRESOS AL COMPONENTE ALCOHOL Y DROGAS EN APS		TOTAL			5 - 9 años		10 - 14 años		15 - 19 años	
192 CONCEPTO		Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
193										
194 INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA		0	0	0						

REM	Sección	Indicación	Manual
05	N, celdas D142 + D143 + D144 = P, celda C194	Ingresos SM = Ingresos Componente Alcohol y Drogas	Corresponde al ingreso de personas, que tienen consumo problemático o dependencia al alcohol o a drogas, o a ambos tipos de sustancias, con nivel de compromiso psicosocial-físico leve o moderado.



158 SECCIÓN O: EGRESOS DEL PROGRAMA DE SALUD MENTAL POR ALTAS CLÍNICAS EN APS /ESPECIALIDAD										
159 MOTIVO DE EGRESO		TOTAL			0 - 4		15 - 19		80 y más	
160		Ambos sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
161 EGRESOS DEL PROGRAMA		0	0	0						
162 FACTORES DE RIESGO Y CONDICIONANTES DE LA SALUD MENTAL										
163 VIOLENCIA		VICTIMA								
164		AGRESOR								
165 ABUSO SEXUAL		0	0	0						
166 PERSONAS CON DIAGNÓSTICOS DE TRASTORNOS MENTALES										
167		DEPRESIÓN LEVE								
168		DEPRESIÓN MODERADA								
169		DEPRESIÓN GRAVE								
170 TRASTORNOS DEL HUMOR (AFECTIVOS)		DEPRESIÓN POST PARTO								
171		TRASTORNO BIPOLAR								
172		DEPRESIÓN REFRACTARIA								
173		DEPRESIÓN GRAVE CON PSICOSIS								
174		DEPRESIÓN CON ALTO RIESGO SUICIDA								
175 TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO DEBIDO A CONSUMO SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS		CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA DE ALCOHOL								
176		CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA COMO DROGA PRINCIPAL								
177		POLICONSUMO								
178 TRASTORNOS DEL COMPORTAMIENTO		TRASTORNO HIPERCINÉTICOS								

Consumo Perjudicial o Dependencia de alcohol o drogas y Policonsumo

195 SECCIÓN Q: EGRESOS AL COMPONENTE ALCOHOL Y DROGAS EN APS										
196 CONCEPTO		TOTAL			5 - 9 años		10 - 14 años		15 - 19 años	
197		Ambos Sexos	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
198 INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA		0	0	0						

REM	Sección	Indicación	Manual
05	O, celdas D175 + D176 + D177 = Q, celda C198	Egresos SM = Egresos Componente Alcohol y Drogas	Se registra solo los egresos por concepto de alta clínica que corresponde a mejoría o recuperación.



306	AMBITOS		TOTAL	Enero	Febrero	Marzo
	Ingresos SM			245	92	153
Egresos SM			69	9	31	29
Tamizaje	Normal	6-9 años	3	0	0	3
		10-14 años	4	0	0	4
	Alterado	6-9 años	0	0	0	0
		<b>Ing SM trastorno Hipercinetico</b>	7	1	2	4
	Alterado	10-14 años	1	0	0	1
		<b>Ing SM trastorno Hipercinetico</b>	6	1	0	5
Escala Edimburgo	Evaluacion a Gestantes	1° Evaluacion	87	24	30	33
		Reevaluacion	0	0	0	0
	Evaluacion a mujeres post parto o con sintomas de depresion	a los 2 meses	112	34	36	42
		a los 6 meses	98	36	31	31
	Resultado de 10 o + puntos	a los 2 meses	18	6	3	9
		a los 6 meses	30	12	9	9
	<b>Ing SM Depresion Post Parto</b>			6	3	3
N° de AUDIT aplicados			562	152	186	224





706	AMBITOS		TOTAL	Enero	Febrero	Marzo	
	Ingresos SM			81	32	28	21
Egresos SM			13	4	3	6	
Tamizaje	Normal	6-9 años	0	0	0	0	
		10-14 años	0	0	0	0	
	Alterado	6-9 años	1	0	1	0	
		<b>Ing SM trastorno Hipercinetico</b>	2	0	1	1	
	Alterado	10-14 años	0	0	0	0	
		<b>Ing SM trastorno Hipercinetico</b>	2	0	0	2	
Escala Edimburgo	Evaluacion a Gestantes	1° Evaluacion	0	0	0	0	
		Reevaluacion	0	0	0	0	
	Evaluacion a mujeres post parto o con sintomas de depresion	a los 2 meses	16	3	7	6	
		a los 6 meses	5	2	3	0	
	Resultado de 10 o + puntos	a los 2 meses	6	0	2	4	
		a los 6 meses	3	0	3	0	
	<b>Ing SM Depresion Post Parto</b>			1	0	1	0
	N° de AUDIT aplicados			0	0	0	0







796	AMBITOS		TOTAL	Enero	Febrero	Marzo
	Ingresos SM			123	57	34
Egresos SM			1	0	0	1
Tamizaje	Normal	6-9 años	5	0	0	5
		10-14 años	1	0	0	1
	Alterado	6-9 años	0	0	0	0
		<b>Ing SM trastorno Hipercinetico</b>	8	2	1	5
	Alterado	10-14 años	0	0	0	0
		<b>Ing SM trastorno Hipercinetico</b>	2	1	0	1
Escala Edimburgo	Evaluacion a Gestantes	1° Evaluacion	21	8	2	11
		Reevaluacion	0	0	0	0
	Evaluacion a mujeres post parto o con sintomas de depresion	a los 2 meses	17	3	5	9
		a los 6 meses	10	3	6	1
	Resultado de 10 o + puntos	a los 2 meses	1	0	1	0
		a los 6 meses	4	1	3	0
	<b>Ing SM Depresion Post Parto</b>			0	0	0
N° de AUDIT aplicados			0	0	0	0





**Indicadores Programa Vida Sana  
Intervenciones en Alcohol y Drogas**



# Tamizaje para evaluar el Patrón de Consumo de Alcohol y otras Drogas

## Tamizaje para Evaluar el Patron de Consumo de Alcohol y otras Drogas

	Estrategia	Componentes del Indicador	TOTAL	Ene	Feb	Mar
Cumplimiento de Objetivo Especifico N°1	Personas Evaluadas a traves de Tamizaje por uso de Sustancias	Aplicaciones de Instrumentos de Tamizaje	0			
		Poblacion entre 15 - 44 años Inscritos				


# REM Involucrados

## Rem A03 Sección D.1

### SECCIÓN D.1: APLICACIÓN DE INSTRUMENTO E INTERVENCIONES BREVES POR PATRÓN DE CONSUMO ALCOHOL y OTRAS SUSTANCIAS (PROGRAMA VIDA SANA y OTROS)

COMPONENTE		TOTAL	POR EDAD						SEXO	
			10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-44 años	45-64 años	65 o más	Hombres	Mujeres
Nº DE AUDIT (EMP/EMPAM)		0								
Nº DE AUDIT APLICADOS		0								
Nº DE ASSIST / CRAFFT		0								
RESULTADOS DE EVALUACIÓN	BAJO RIESGO	0								
	CONSUMO RIESGOSO / INTERMEDIO	0								
	POSIBLE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA	0								

# Intervención para reducir el Consumo de Alcohol y otras Drogas




**Realizar Intervencion para Reducir el Consumo de Alcohol y Otras Drogas en personas con Patron de Consumo Riesgoso o Riesgo Intermedio**

<b>Cumplimiento de Objetivo Especifico N°2</b>	<b>Intervencion de carácter preventivo. Intervenciones Breves en Adultos e Intervenciones Motivacionales en Adolescentes</b>	N° de Personas con Patron de Consumo Riesgoso de Alcohol y/o otras Drogas, con Intervenciones de Carácter Preventivo Realizadas	0			
		N° de Personas con Patron de Consumo Riesgoso de Alcohol y/o otras Drogas, Evaluadas con Instrumento de Tamizaje	0			



# REM Involucrados



## Rem A27 Sección G

### SECCIÓN G: INTERVENCIONES POR PATRÓN DE CONSUMO ALCOHOL y OTRAS SUSTANCIAS (PROGRAMA VIDA SANA y OTROS)

TALLER		Nº DE INTERVEN- CIONES	POR EDAD					SEXO		
			10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-44 años	45-64 años	65 o más	Hombres	Mujeres
INTERVENCIÓN MÍNIMA (BAJO RIESGO)	ALCOHOL									
	TABACO									
	DROGAS									
INTERVENCIÓN BREVE (RIESGO)	ALCOHOL									
	TABACO									
	DROGAS									
INTERVENCIÓN REFERENCIA ASISTIDA (PERJUDICIAL O DEPENDENCIA)	ALCOHOL									
	TABACO									
	DROGAS									





## RemA03 Sección D.1

### SECCIÓN D.1: APLICACIÓN DE INSTRUMENTO E INTERVENCIONES BREVES POR PATRÓN DE CONSUMO ALCOHOL y OTRAS SUSTANCIAS (PROGRAMA VIDA SANA y OTROS)

COMPONENTE	TOTAL	POR EDAD						SEXO	
		10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-44 años	45-64 años	65 o más	Hombres	Mujeres
Nº DE AUDIT (EMP/EMPAM)	0								
Nº DE AUDIT APLICADOS	0								
Nº DE ASSIST / CRAFFT	0								
RESULTADOS DE EVALUACIÓN	BAJO RIESGO	0							
	CONSUMO RIESGOSO / INTERMEDIO	0							
	POSIBLE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA	0							





## Derivación Asistida

### Realizar Derivación Asistida

Cumplimiento de Objetivo Especifico N°3	Derivacion Asistida en caso de Patron de Consumo Perjudicial o Dependencia (o de consumo de Alto Riesgo) de Alcohol y/o Otras Drogas	N° de Personas con Derivacion Asistida Realizadas	0		
		N° de Personas con Patron de Consumo Perjudicial o Dependencia por Consumo de Alcohol y/o Otras Drogas, Evaluadas con Instrumento de Tamizaje	0		









## Rem A03 Sección D.1

### SECCIÓN D.1: APLICACIÓN DE INSTRUMENTO E INTERVENCIONES BREVES POR PATRÓN DE CONSUMO ALCOHOL y OTRAS SUSTANCIAS (PROGRAMA VIDA SANA y OTROS)

COMPONENTE		TOTAL	POR EDAD					SEXO	
			10-14 años	15-19 años	20-24 años	25-44 años	45-64 años	65 o más	Hombres
Nº DE AUDIT (EMP/EMPAM)		0							
Nº DE AUDIT APLICADOS		0							
Nº DE ASSIST / CRAFFT		0							
RESULTADOS DE EVALUACIÓN	BAJO RIESGO	0							
	CONSUMO RIESGOSO / INTERMEDIO	0							
	POSIBLE CONSUMO PERJUDICIAL O DEPENDENCIA	0							





**Unidad de Estadística**  
**Dirección SSMSO**

